



KLEEMANN

Η Νο1 Εταιρία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα

ΘΑΛΑΜΟΣ PURITY

Παρουσίαση



ΘΑΛΑΜΟΣ PURITY

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Μείωση του χρόνου
εγκατάστασης έως 20%



Μείωση του κόστους
λόγω της βελτιωμένης
κατασκευής



Αναβαθμισμένη
αισθητική και υλικά



ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εκτός από τις βελτιώσεις στον σχεδιασμό και την αισθητική σε σύγκριση με την κατασκευή των θαλάμων L310, L320 και L330, ο νέος θάλαμος θα εξοικονομεί μέχρι και 20% σε χρόνο εγκατάστασης.

Χωρίς ανοίγματα και καμπύλες στα πλαίσια




Νέα ψευδοροφή με LED panel



Νέος σχεδιασμός για εύκολη αντικατάσταση των φωτισμών



Χωρίς ορατές βίδες στην κομβιοδόχο θαλάμου, στην ψευδοροφή και στο sill



Εύκολη εγκατάσταση από το εσωτερικό του θαλάμου



Ίδια κατασκευή για όλους τους τύπους σασί



Μείωση του συνολικού ύψους ψευδοροφής



Νέα συσκευασία



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τύπος θαλάμου	Επιβατικός
Κατασκευή	Ιnox, Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, Βαμμένη Λαμαρίνα
Ωφέλιμο φορτίο	Min 300 Kg, Max 1050 Kg
Διαστάσεις πλευρών θαλάμου	Min 600 mm, Max 2300 mm
Συνολικό ύψος θαλάμου	Max 2985 mm
Καθαρό ύψος θαλάμου	Min 2000 mm
Άνοιγμα πόρτας	600 mm - 1400 mm
Τύπος εισόδου	Μονή / Διαμπερής / Υπό γωνία
Μέγιστος αριθμός εισόδων	2
Πλάτος λαμπά	Min 20 mm (or 0 mm)
Πλάτος παραπέτου	Min 40 mm
Εξαερισμός	Στο παραπέτο
Εναρμονισμένο με	EN 81-20, EN 81-21, EN 81-70, GOST 33984.1 2016, AS 1735





ΥΛΙΚΑ
ΘΑΛΑΜΟΥ



ΥΛΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΘΑΛΑΜΟΥ

PURITY

Επενδύσεις για τον θάλαμο Purity. Όλα τα υλικά έχουν 1,2 mm πάχος και είναι άμεσα διαθέσιμα. Όσα φέρουν διακριτικό “L” έχουν μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης.



INOΞ




Satin




Mirror



Linen 304




12LG 304




Checks 304




Gold satin




Gold mirror




Bronze satin



Bronze mirror



Black satin



Black mirror



PLΑΣΤΙΚΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ




A90 GTA




A67 SMA



PPS 13



F12 PPS



PPS 93



BAMMENH ΛΑΜΑΡΙΝΑ



Pale Code



Liquid Pencil



Abstract Light



Reflex Grey



White Utopia

L= Μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης



ΥΛΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ


ΔΑΠΕΔΑ ΘΑΛΑΜΟΥ PURITY



ΕΛΑΣΤΙΚΑ



6801



6768



6727




MX19101




ΤΕΧΝΟΓΡΑ-
ΝΙΤΕΣ



Regal white



Regal beige



Regal red



Regal black



ΦΟΡΜΑΙΚΑ



8096



8630


Άμεσα διαθέσιμες προτάσεις δαπέδων για τον
θάλαμο Purity.



ΥΛΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ & ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ


Χωνευτές



AKC BES

AKC BES
Blue Line

Επιφανειακές




DKC

GN-SC300




FPY 1000




O3



O7




O10



O14



O15



O55



OLP1 LED panel



ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ - ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ


ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

Υπάρχουν τέσσερις τύποι καθρέπτη με συγκεκριμένες διαστάσεις ανάλογα με το πλάτος του panel.

Διαστάσεις Καθρέπτη (Πλάτος x Ύψος)	Διαστάσεις Panel (Εύρος πλάτους)
650 mm x 1050 mm	700 - 999 mm
950 mm x 1050 mm	1000 - 1399 mm
1350 mm x 1050 mm	1400 - 1799 mm
1750 mm x 1050 mm	1800 - 2300 mm

ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ

Τύπος	Πρότυπο
K2	EN81-20, \varnothing 38 mm
K3	EN 81-70, \varnothing 38 mm
K6	AS 1735, \varnothing 38 mm



Οι καθρέπτες έχουν ορατά clips για επιπλέον στήριξη 30 x 42 mm.





KLEEMANN

Η Νο1 Εταιρία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα